



Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №78230041000108773159

Дата «06» декабря 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27-_____ -2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«20» декабря 2023 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-01/50-25117-2023 от «20» декабря 2023 г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 199004, город Санкт-Петербург, лн. 5-я В.О., д. 16/17, литер А

Юридический адрес 199004, город Санкт-Петербург, лн. 5-я В.О., д. 16/17, литер А

ИНН 7801136790

ОГРН 1037800018695

Руководитель директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе Ачкасова Юлия Ивановна

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«20» декабря 2023г., в 10 час. 00 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-25117-2023 от 06.12.2023, в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе, по адресу фактического местонахождения

город Санкт-Петербург, лн. 5-я В.О., д. 16/17, литер А , «14» декабря 2023 г., в 11 час. 30 мин., выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения : ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.5.1, п.2.5.3, п.1.1 п.2.4.11 ,п.2.10.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- в нарушение п.2.5.1, п.2.5.3, п.1.1 выявлены дефекты конструкций подвесного потолка «Амстронг» , образовавшиеся как следствие протеканий в туалетах на первом этаже, на втором этаже, на третьем этаже , раздевалках при спортивном зале, гардеробе, что также затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивает оказание безопасных услуг;

- в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетах учреждения частично установлены дефекты санитарно-технического оборудования , отсутствие герметичности в местах соединения с фановой трубой , нарушение конструкций кабин и дверей в туалетах;

-в нарушение п.1.1, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" установлены дефекты конструкций в душевых при бассейне, что также не обеспечивает оказание безопасных услуг при посещении бассейна;

в нарушение п.2.10.3 п.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на занятиях в плавательном бассейне хозяйствующим субъектом не обеспечено присутствие медицинского работника.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.5.1, п.2.5.3, п.1.1 п.2.4.11 ,п.2.10.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п.2.5.1, п.2.5.3, п.1.1 устранить дефекты конструкций подвесного потолка «Амстронг» , образовавшиеся как следствие протеканий в туалетах на первом этаже, на втором этаже, на третьем этаже , раздевалках при спортивном зале, гардеробе.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «15» августа 2024 года.

2.2. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетах учреждения устранить дефекты санитарно-технического оборудования , обеспечить герметичность в местах соединения с фановой трубой сан-тех оборудования , нарушения конструкций кабин и дверей в туалетах;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «15» августа 2024 года.

2.3. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п.1.1, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" устранить дефекты конструкций в душевых при бассейне;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «15» августа 2024 года.

2.4. Обеспечить мероприятия по исполнению требований п.2.10.3 п.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на занятиях в плавательном бассейне обеспечить присутствие медицинского работника

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «15» января 2024 года.

2.6. Не использовать в учебных кабинетах учебную мебель с дефектами покрытия

(указать обязательные мероприятия)

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе Ачкасову Юлию Ивановну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

МП



Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-01-05/27-654-2023 от «20» декабря 2023г. получил « ____ » декабря 2023г.

Подпись представителя организации

Ачкасова Ю.И. (*Ачкасова Ю.И.*)

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №78230041000108773159

Дата «06» декабря 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

Акт обязательного профилактического визита №78-01-05/50-25117-2023

«20» декабря 2023 г., 10 час.00мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 г.

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Юдиной Еленой Николаевной - главным специалистом-экспертом

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии:

- Смирнов Илья Владимирович - врач по общей гигиене;

- Сагирова Лилия Фяридовна - помощник врача по гигиене детей и подростков;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятия)

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИНН 7801136790 ОГРН 1037800018695

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Место нахождения: 199004, город Санкт-Петербург, лн. 5-я В.О., д. 16/17, литер А

Места фактического осуществления деятельности: 199004, город Санкт-Петербург, лн. 5-я В.О., д. 16/17, литер А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица **чрезвычайно-высокий**

предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам образование основное общее

ОКВЭД Образование начальное общее (85.13)

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«14» декабря 2023 г., с 09 час.30 мин. по 11 час.30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

осуществлен

отбор проб

проведены инструментальные измерения

На основании решения заместителя руководителя Управления от «14» декабря 2023 г. №78-01-05/50-25117-2023 проведение профилактического визита приостановлено до «20» декабря 2023 г., 15 час.00 мин.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «19» декабря 2023 г. № 78-20-04Ф-03.003.Л.64107;

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «19» декабря 2023 г. № 78-20-04Ф-03.003.Л.64105;

заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «19» декабря 2023 г. №78-20-04Ф-03/С4220-2023.

заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «19» декабря 2023 г. №78-20-04Ф-03/С4225-2023.

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе Ачкасова Юлия Ивановна

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация: об обязательных требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении образовательной деятельности	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальные исследования;
- 4) экспертиза;
- 5) истребование документов;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

-ст. 11, ст. 17, ст. 19, ст. 20, ст. 21, ст. 22, ст. 24, ст. 27, ст. 28, ст. 29, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- ст. 9, ст. 10, ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
 - ст. 7, ст. 8, ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
 - п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.9, п. 1.10, п. 1.12, п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.5, п. 2.2.6, п. 2.3.1, п. 2.3.3, п. 2.4.1, п. 2.4.2, п. 2.4.4, п. 2.4.5, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.8, п. 2.4.9, п. 2.4.10, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.6.6, п. 2.7.1, п. 2.7.2, п. 2.7.3, п. 2.7.4, п. 2.7.5, п. 2.8.1, п. 2.8.2, п. 2.8.3, п. 2.8.4, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.8, п. 2.8.9, п. 2.8.10, п. 2.9.1, п. 2.9.2, п. 2.9.3, п. 2.9.4, п. 2.9.5, п. 2.9.7, п. 2.11.1, п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.4, п. 2.11.5, п. 2.11.6, п. 2.11.7, п. 2.11.8, п. 2.11.9, п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3, п. 3.1.5, п. 3.1.6, п. 3.1.7, п. 3.1.8, п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.14, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.20, п. 2.23, п. 8.1.3, п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.4.1, п. 8.4.2, п. 8.4.3, п. 8.4.4, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - Таблица 3.1, Таблица 3.5, 3.13, 3.14 Раздела III, Таблицы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Раздела IV, Раздел V, Раздел VI, Раздел VII СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 - Приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - п. 12, п. 13, п. 18, п. 21, п. 22, п. 24, п. 25, п. 26, п. 30, п. 31, п. 35, п. 58, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64, п. 75, п. 78 Раздела II, п. 79, п. 80, п. 81, п. 82, п. 83, п. 84, п. 85, п. 88, п. 89, п. 93, п. 98, п. 99, п. 101, п. 104, п. 106, п. 107, п. 109, п. 110, п. 111, п. 114, п. 116, п. 117, п. 126 Раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
 - п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
 - п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.5 СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
 - п. 12.2, п. 12.3, п. 12.4, п. 18, п. 31.2, п. 31.3, п. 31.4, п/п 25 Приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
 - Приложение № 1, приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
 - п. 1 Приложения 1 Приказа Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы по организации питания детей (цикличное 10-ти дневное меню, документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП);
- списочный состав детей;
- протоколы лабораторных исследований по...

- заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников;
- режимы дня воспитанников;
- договоры с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;
- штатное расписание;
- копия приказа о назначении заведующего на должность.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

13. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения Федерального санитарно-эпидемиологического законодательства: «20» декабря 2023г., в 10 час. 00 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-25117-2023 от 06.12.2023, в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе, по адресу фактического осуществления деятельности: 199004, город Санкт-Петербург, лн. 5-я В.О., д. 16/17, литер А , «14» декабря 2023 г., в 11 час. 30 мин., выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения : ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.5.1, п.2.5.3, п.1.1 п.2.4.11 ,п.2.10.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- в нарушение п.2.5.1, п.2.5.3, п.1.1 выявлены дефекты конструкций подвесного потолка «Амстронг», образовавшиеся как следствие протеканий в туалетах на первом этаже, на втором этаже, на третьем этаже , раздевалках при спортивном зале, гардеробе, что также затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивает оказание безопасных услуг;
- в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетах учреждения частично установлены дефекты санитарно-технического оборудования , отсутствие герметичности в местах соединения с фановой трубой , нарушение конструкций кабин и дверей в туалетах;
- в нарушение п.1.1, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" установлены дефекты конструкций в душевых при бассейне, что также не обеспечивает оказание безопасных услуг при посещении бассейна;
- в нарушение п.2.10.3 п.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на занятиях в плавательном бассейне хозяйствующим субъектом не обеспечено присутствие медицинского работника.

В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на собственной территории не размещены базовые подвижные станции сотовой связи.

14. К настоящему акту прилагаются:

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «19» декабря 2023 г. № 78-20-04Ф-03.003.Л.64107;

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от«19» декабря 2023 г. № 78-20-04Ф-03.003.Л.64105;

заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от«19» декабря 2023 г. №78-20-04Ф-03/С4220-2023.

заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от«19» декабря 2023 г. №78-20-04Ф-03/С4225-2023.

протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт
Юдина Елена Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятий)


(подпись)

С копией акта профилактического визита ознакомлен / отказался от ознакомления
«20» декабря 2023 года 10 час. 00 минут

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут